Linzer biol. Beitr.	23/2	787-836	30.12.1991

LISTE DER WIRBELTIERE OBERÖSTERREICHS

2. Fassung

G. AUBRECHT & G. MAYER, Linz

Einleitung

Diese neue "Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs" beinhaltet den Wissensstand bis zum Jahr 1990.

Zur Vergleichbarkeit mit der ersten Fassung (AUBRECHT & MAYER, 1986) wurde die äußere Form beibehalten. Die systematische Reihung richtet sich nach BAUER & BERG (1989), BAUER & SPITZENBERGER (1989), CABELA (1982) und LELEK (1987). Wie 1986 erscheint die neue Liste auch wieder gleichzeitig mit einer Ergänzung des "Atlas der Brutvögel Oberösterreichs" (MAYER, in Druck).

Die "Liste" eignet sich für biogeographische Aussagen, da sie die Situation Oberösterreichs großräumig einordnen läßt. Sie dient aber in erster Linie als Orientierungsunterlage und Dokumentation in Oberösterreich über das Vorkommen der Wirbeltierarten und den Zeitpunkt des letzten Nachweises. Trotz umfangreicher Informationssammlung kann eine Vollständigkeit nur angestrebt werden. Weitere Ergänzungen im Intervall von 5 Jahren sind vorgesehen. Die Liste versteht sich als reine Dokumentation. Eine neue "Rote Liste der Brutvögel Oberösterreichs" wurde von MAYER (in Druck) erstellt und zur Situation gefährdeter Arten berichten BAUER et al. (1988).

Ergebnisse und Vergleich mit der ersten Fassung

Die neue Zusammenstellung zeigt die intensive Beobachtungstätigkeit in Oberösterreich, aber auch die Dynamik der Veränderungen im Auftreten der Wirbeltierarten. Dabei ist es ebenso interessant, ob Arten neu oder wieder nachgewiesen wurden oder keine weiteren Bestätigungen vorliegen. Im folgenden werden zum Vergleich Angaben aus der ersten Liste (bis 1985) in Klammer angeführt.

Bis 1990 sind in Oberösterreich 62 (62) Fischarten, 15 (14) Amphibienarten, 11 (11) Reptilienarten, 332 (331) Vogelarten, davon 184 - 192 (170 - 183) als Brutvögel und 77 (75) Säugetierarten nachgewiesen. Das sind zusammen 497 (493) Wirbeltierarten.

Der gute Informationsstand zeigt sich durch den Nachweis im letzten Jahr der Untersuchungsperiode. 1990 sind das 348 Arten (70 %), 1985 waren es 328 Arten (67 %).

F i s c h e : 10 Arten wurden im Untersuchungszeitraum (1986-1990) nicht nachgewiesen. Seit mehr als 10 Jahren nicht nachgewiesen sind:

Donau-Lamprete (*Eudontomyzon mariae*)
Hausen (*Huso huso*)
Lau (*Chondrostoma genei*)
Steingreßling (*Gobio uranoscopus*)
Morderlieschen (*Leucaspius delineatus*)
Bitterling (*Rhodeus sericeus amarus*)
Steinbeißer (*Cobitis taenia*)
Zwergwels (*Ameiurus nebulosus*)

Nach über 30 Jahren wieder nachgewiesen wurden:

Zope (*Abramis ballerus*)
Strömer (*Leuciscus souffia agassizii*)
Streber (*Zingel streber*)

Der Artbestand blieb unverändert.

A m p h i b i e n : Die Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) wurde im Untersuchungszeitraum nicht nachgewiesen. Seefroschvorkommen (*Rana ridibunda*) bedürfen einer genauen Überprüfung. Der Moorfrosch (*Rana arvalis*) wurde 1987 neu für Oberösterreich nachgewiesen.

R e p t i l i e n : Die Würfelnatter (*Natrix tesselata*) wurde im Untersuchungszeitraum nicht nachgewiesen.
Der Artbestand blieb unverändert.

V ö g e l : 58 Arten wurden im Untersuchungszeitraum nicht nachgewiesen. Seit mehr als 10 Jahren nicht nachgewiesen sind:

Gelbschnabeleistaucher (*Gavia adamsii*)
Wellenläufer (*Oceanodroma leucorhoa*)
Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus*)
Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)
Zwergschwan (*Cygnus columbianus*)
Zwerggans (*Anser erythropus*)
Ringelgans (*Branta bernicla*)
Bartgeier (*Gypaetus barbatus*)
Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)
Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)
Steppenweihe (*Circus macrourus*)
Adlerbussard (*Buteo rufinus*)
Schreiadler (*Aquila pomarina*)
Schelladler (*Aquila clanga*)
Kaiseradler (*Aquila heliaca*)
Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*)
Rötelfalke (*Falco naumanni*)
Sakerfalke (*Falco cherrug*)
Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)
Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*)
Terekwasserläufer (*Xenus cinerereus*)
Triel (*Burhinus oedicnemus*)
Rotflügelbrachschwalbe (*Glareola pratincola*)
Schwarzflügelbrachschwalbe (*Glareola nordmanni*)
Steppenhuhn (*Syrrhaptes paradoxus*)
Große Raubmöwe (*Stercorarius skua*)
Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*)
Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)
Lachseeschwalbe (*Sterna nilotica*)
Sperbereule (*Surnia ulula*)
Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)
Spornpieper (*Anthus richardi*)
Sprosser (*Luscinia luscinia*)
Blaumerle (*Monticola solitarius*)
Mariskensänger (*Acrocephalus melanopogon*)
Samtkopfgrasmücke (*Sylvia melanocephala*)
Grüner Laubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)
Bartmeise (*Panurus biarmicus*)
Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)
Zaunammer (*Emberiza cirlus*)

Von den oberösterreichischen Brutvogelarten wurden 16 im Untersuchungszeitraum nicht nachgewiesen. Mehr als 10 Jahre zurück liegen die Brutnachweise von:

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
Purpurreiher (*Ardea purpurea*)
Fischadler (*Pandion haliaetus*)
Bartgeier (*Gypaetus barbatus*)
Steinhuhn (*Alectoris graeca*)
Kranich (*Grus grus*)
Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)
Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)
Triel (*Burhinus oedicnemus*)
Zwergohreule (*Otus scops*)
Sumpfohreule (*Asio flammeus*)
Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)
Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Die Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) wurde als neue Art (als Brutvogel) nachgewiesen. Die Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans*) wird als eigene Art angeführt (neuer Brutnachweis). Erstmals in Oberösterreich brütend wurden weiters festgestellt: Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*), Moorente (*Aythya nyroca*), Kanadagans (*Branta canadensis*), Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*), Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) und Alpensegler (*Apus melba*).

Gesicherte Brutnachweise liegen nun vor von Knäkente (*Anas querquedula*), Wespenbussard (*Pernis apivorus*), Kampfläufer (*Philomachus pugnax*), Mauerläufer (*Tichodroma muraria*), Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) und Schneefink (*Montifringilla nivalis*).

Die Graugans (*Anser anser*) brütete erstmals auch abseits der Kolonien in Grünau.

Nach 17 Jahren wurde die Sturmmöwe (*Larus canus*) wieder als Brutvogel bestätigt.

Folgende Arten wurden nach mehr als 10 Jahren wieder in Oberösterreich festgestellt (vorbehaltlich Faunist. Komm. Österr. Ges. Vogelkde.*).

Sichler (*Plegadis falcinellus*)*
Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)
Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)
Steinhuhn (*Alectoris graeca*)
Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)
Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)*
Großtrappe (*Otis tarda*)
Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)*
Doppelschnepfe (*Gallinago media*)*
Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)
Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

Zwergohreule (*Otus scops*)
Habichtskauz (*Strix uralensis*)
Alpensegler (*Apus melba*)
Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)
Steinrötel (*Monticola saxatilis*)
Rosenstar (*Sturnus roseus*)*
Polarbirkenzeisig (*Acanthis hornemanni*)*

S ä u g e r : 9 Arten wurden im Untersuchungszeitraum nicht nachgewiesen:

Seit mehr als 10 Jahren fehlen Nachweise von:

Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*)
Birkenmaus (*Sicista betulina*)
Hamster (*Cricetus cricetus*)
Sumpfwühlmaus (*Microtus oeconomus*)
Hausratte (*Rattus rattus*)
Wolf (*Canis lupus*)
Manguste (*Herpestes ichneumon*)
Steinbock (*Capra ibex*)

Neu nachgewiesen wurde der Goldschakal (*Canis aureus*).

Eine weitere Art kam dazu durch die Auftrennung in Braunbrust- und Weißbrustigel. Nach mehr als 10 Jahren wieder nachgewiesen wurden: Marderhund (*Nyctereutes procyonoides*), Gartenschläfer (*Eliomys quercinus*), Baumschläfer (*Dryomys nitedula*) und Schneemaus (*Microtus nivalis*).

Diskussion

Es wäre ökologisch nicht sinnvoll, aus dieser Liste eine Bilanz zu ziehen, da jeglicher Bezug zu Populationsgrößen, geographischer Verbreitung und regelmäßigem Vorkommen fehlt. Dazu sind spezielle Methoden notwendig. Neben der reinen Dokumentation kann die Liste aber auf Arten aufmerksam machen, deren letzte Feststellung immer weiter zurückliegt. Ebenso gilt es zu verfolgen, wie sich neu nachgewiesene Arten entwickeln.

Im Vergleich zur österreichischen Artenliste wurden in Oberösterreich bisher 83 % der Fischarten (vgl. KÄHSBAUER, 1961), 83 % der Amphibienarten, 65 % der Reptilienarten (vgl. CABELA, 1982), 80 % der Vogelarten (vgl. BAUER & BERG, 1989) und 77 % der Säugerarten (vgl. BAUER & SPITZENBERGER, 1989) festgestellt.

Bei den Vogelarten lassen sich weitere Vergleiche anstellen. Oberösterreich weist 51 % der europäischen Arten auf (vgl. WOLTERS, 1983), 39 % der westpaläarktischen Arten (vgl. BARTHEL & HILL, 1988) und weltweit etwa 3,7 %.

Danksagung

Unser Dank gebührt allen Mitarbeitern der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am O.Ö. Landesmuseum, der österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde, allen Kollegen der I. Zool. Abt. am Naturhistorischen Museum in Wien, weiters den Herren K. Engl (Linz), D.I. R. Janisch (Wallsee) und Dr. E. Kainz (Scharfling).

Zusammenfassung

Die zweite Fassung der Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs umfaßt 497 Arten, 62 Fische, 15 Amphibien, 11 Reptilien, 332 Vögel und 77 Säugetiere. Moorfrosch (*Rana arvalis*), Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) und Goldschakal (*Canis aureus*) wurden neu festgestellt, 2 weitere Arten kamen durch taxonomische Auftrennung dazu. Im Vergleich zur ersten Fassung der Liste werden Veränderungen der Letztbeobachtungen, des Wiederauftretens und neue Beobachtungen von Arten diskutiert.

Summary

Check-list of Vertebrates in Upper Austria (second edition)

G. AUBRECHT & G. MAYER, Linz

The second edition of the Upper Austrian checklist of vertebrates shows 497 species, 62 fish, 15 amphibians, 11 reptiles, 332 birds and 77 mammals. In comparison with the first edition (AUBRECHT & MAYER, 1986) 3 species are recorded as new: *Rana arvalis*, *Ptyonoprogne rupestris* and *Canis aureus*. 2 further species are added by taxonomic splitting. Changes of latest and new records are discussed in detail.

Literatur

ANON., 1990: Bienenfresser als Brutvogel in Oberösterreich. - Öko-L, 12: 27-28.

AUBRECHT, G., 1991: Goldschakal in Oberösterreich. - OÖ. Museumsjournal 1, S. 23.

- & M. AUBRECHT, 1983: Beobachtungen am Nest des Rotkopfwürgers

(*Lanius senator*). Öko-L 6/1: 29-32.

AUBRECHT, G. & G. MAYER, 1986: Liste der Wirbeltiere Oberösterreichs. - Linzer biol. Beitr. 18: 191-238.

BARTHEL, P.H. & A. HILL, 1988: Die LIMICOLA-Liste der Vögel der Westpaläarktis. - Limicola 2, Sonderheft, 12-36.

BAUER, K. & H.M. BERG, 1989: Artenliste der österreichischen Vogelfauna. In: Rote Listen der gefährdeten Vögel und Säugetiere Österreichs und Verzeichnisse der in Österreich vorkommenden Arten. Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 11-42.

- & F. SPITZENBERGER, 1989: Artenliste der österreichischen Säugetierfauna. In: Rote Listen der gefährdeten Vögel und Säugetiere Österreichs und Verzeichnisse der in Österreich vorkommenden Arten. - Österr. Ges. Vogelkunde, Wien, 43-58.

BERG, H.M. & O. SAMWALD, 1989: Zum Auftreten der Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmaeus* PALLAS 1773) in Österreich. - Egretta 32: 79-83.

BEZZEL, E. & W. WÜST, 1964: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (3). - Anz. orn. Ges. Bayern 7: 347-355.

- & W. WÜST, 1965: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (4). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 495-506.

BRADER, M., 1986: Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*) am Ennsstausee Staning. Arbeitsbericht des Ver. f. Ökologie u. Umweltforschung, Wien, 43-44.

- 1989: Der Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*) in Oberösterreich. - Egretta 1989, 32: 18-20.

BRITTINGER, Ch., 1866: Die Brutvögel Oberösterreichs nebst Angabe ihres Nestbaues und Beschreibung ihrer Eier. 26. Jber. Mus. Franc.-Carol., 1-127.

CABELA, A., 1982: Catalogus Faunae Austriae. Nachtrag zu Teil XXI ab: Amphibia, Reptilia. Wien, 17 ff.

COMMENDA, H., 1900: Materialien zur Geognosis Oberösterreichs. 58. Jber. Mus. Franc.-Carol., 1-272.

DVORAK, M., 1991: Die ersten Brutnachweise der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans michahellis*) in Österreich und ihre Brutverbreitung im Binnenland Mitteleuropas. - Egretta 1991, 34: 1-15.

ERLINGER, G., 1969: Die Säugetiere der Umgebung von Braunau am Inn unter besonderer Berücksichtigung des Schutzgebietes "Hagenauer Bucht" und der im Süden angrenzenden Auen. - Mitt. Zool. Ges. Braunau, 1,

54-60

ERLINGER, G., 1983: Öko-L 1983, 1, S. 32.

- 1989: Erster Brutnachweis der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Oberösterreich. - Öko-L 1989, 11: 24-29.

- & J. REICHHOLF, 1969: Schreiadler (*Aquila pomarina*) im Bezirk Braunau am Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 1, S. 116.

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U., 1975: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 6 Charadriiformes (1. Teil). Wiesbaden, 839 ff.

- K.M. BAUER & E. BEZZEL, 1971: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 4 Falconiformes. Frankfurt am Main, 943 ff.

- K.M. BAUER, 1980: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9 Columbiformes bis Piciformes. Wiesbaden, 1145 ff.

- K.M. BAUER & E. BEZZEL, 1977: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 7 Charadriiformes (2. Teil). Wiesbaden, 776 ff.

HABLE, E., P. PROKOP, H. SCHIFTER & W. WRUSS, 1983: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten (Aves). In: Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. - Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz. Wien, 49-64.

HEISER, F., J. REICHHOLF, M. SIERING & J. WILLY, 1972: Neuer Nachweis des Terekwasserläufers (*Tringa terek*) in Bayern. - Anz. Orn. Ges. Bayern 11: 320-321.

HINTERBERGER, J., 1854: Die Vögel von Österreich ob der Enns, als Beitrag zur Fauna dieses Kronlandes. 14. Ber. Mus. Franc.-Carol., 1-112.

HOLZER, G. & G., 1982: Erstnachweis der Brut des Blutspechtes (*Dendrocopus syriacus*) für Oberösterreich im Stadtgebiet von Linz. - Öko-L 4: 4, 18-22.

KÄHSBAUER, P., 1961: Cyclostoma, Teleostomi (*Pisces*). Catalogus Faunae Austriae. Teil XXI aa. Wien, 56 S.

KERSCHNER, Th., 1956: Linzer Markt für Süßwasserfische, insbesondere in seiner letzten Blüte vor dem ersten Weltkrieg. - Naturkdl. Jb. Linz 1956, 119-155.

KÖPF, J., 1983: Wildkatze erlegt. Der OÖ. Jäger 10, 19, S.23.

LELEK, A., 1987: The freshwater fishes, of Europe. Vol. 9. Threatened Fishes of Europe. Wiesbaden, 343 pp.

MARTYS, M., 1989: Großtrappen (*Otis tarda*) auf Winterflucht in Oberösterreich. - Egretta 1989, 32: 17-18.

- & P. WINKLER, 1987: Ein Gänsegeier (*Gyps fulvus*) im Almtal (Oberösterreich). - Egretta 30/1, S. 38.

MAYER, G., 1958: Spornpieper (*Anthus richardi*) in Oberösterreich. - J. Orn. 99, S. 22.

- 1960: Der Linzer Raum als Standort der letzten oberösterreichischen Kolonien des Graureihers (*Ardea cinerea*). - Naturkdl. Jb. Linz 1960, 327-346.

- 1989: Beiträge zur Ornis des inneren Salzkammergutes. Ergebnisse der 24. Tagung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie. Monticola 1989, 6, 65, 66-80.

- 1991: Atlas der Brutvögel Oberösterreichs (1986-1990). - Jb. OÖ. Mus.-Ver.

- & H. PERTLWIESER, 1956: Die Vogelwelt des Mündungsgebietes der Traun. - Naturkdl. Jb. Linz 1956, 391-398.

MAYER, G.Th., 1979: Donaufische. - Katalog OÖ. Landesmuseum 103, 12 ff.

- 1986: Österreichs verschwundene Brutvögel. - Jb. OÖ. Mus.-Ver. 131/I: 129-155.

- 1991: (Österreichs verschwundene Brutvögel. Fortsetzung). - Jb. OÖ. Mus.-Ver.

MINTUS, A., 1930: Der Rotfußfalk, *Falco vespertinus* L. Brutvogel in Oberösterreich. - Orn. Monatsber. 38: 49-50.

PETZ, E., 1979: Nachweise der Waldbirkenmaus, *Sicista betulina* (PALLAS) aus dem OÖ. Teil des Böhmerwaldes. - Jb. OÖ. Mus.-Ver. 124: 263-264.

- 1988: Als es im Mühlviertel noch Bär, Wolf, Luchs und Wildkatze gab. In: Das Mühlviertel. Natur-Kultur-Leben. OÖ. Landesausstellung 1988. Teil: Beiträge. Linz, 169-178.

PFEIFFER, A., 1887: Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster. 37. Progr. k.k. Ober-Gymnasiums zu Kremsmünster für das Schuljahr 1887: 3-47.

REICHHOLF, J., 1976: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 2: 225-230.

- 1976: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (2). - Mitt. Zool. Ges. Braunau 2: 383-390.

- 1980: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (5). - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3: 307-316.

- 1982: Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (7). - Mitt. Zool. Ges. Braunau 4: 99-106.

- 1991: Überwinterung von Seefröschen (*Rana ridibunda*) an Thermalquelle. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 5: 263-267.

- & H. REICHHOLF-RIEHM, 1968: Erstnachweis des Grünen Laubsängers

(*Phylloscopus trochiloides*) für Bayern. - Anz. orn. Ges. Bayern 8: S. 296.

REICHHOLF-RIEHM, H., 1973: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (13). - Anz. orn. Ges. Bayern 12: 263-268.

- 1977: Ein Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*) am unteren Inn. - Mitt. Zool. Ges. Braunau 3: 29-30.

REISCHEK, A., 1901: Die Vögel der Heimat und ihre stete Abnahme. - Jber. Ver. Natkde. Österr. o.d. Enns 29: 1-23.

RUBENSER, H., 1990: Erstbrutnachweis des Stelzenläufers (*Himantopus himantopus*) für Oberösterreich auf der Kläranlage Asten/Linz. - Öko-L 12: 27-32.

SOCHUREK, E., 1987: Der Moorfrosch in Oberösterreich - ein Erstnachweis. ÖGH - Nachrichten 1987, 12/13, S. 77.

SPITZENBERGER, F., ed., 1988: Artenschutz in Österreich. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie 8. Wien, 335 ff.

STEINER, E., 1990: Der Elch in Österreichs Revieren. Öst. Weidwerk 1: 4-8.

TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, V. v., 1908: Das Faust- oder Steppenhuhn *Syrrhaptes paradoxus* (FALL.)). - Weidmannsheil 20.

- 1915: Übersicht der Vögel Oberösterreichs und Salzburgs. 74. Jber. Mus. Franc.-Carol., 1-40.

WAIDBACHER, H., G. ZAUNER, H. KOVACEK & O. MOOG, 1991: Fischökologische Studie Oberes Donautal. In Hinblick auf Strukturierungsmaßnahmen im Stauraum Aschach (Oberösterreich). Wien, 1-175.

WOLFF, P., B. HERZIG-STRASCHIL & K. BAUER, 1980: *Rattus rattus* (LINNE 1758) und *Rattus norvegicus* (BERKENHOUT 1769) in Österreich und deren Unterscheidung an Schädel und postcranialem Skelett. - Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum 9/3: 141-188.

WOLTERS, H.E., 1983: Die Vögel Europas im System der Vögel. Baden-Baden 69 ff.

WÜST, W., 1979: Avifauna Bavariae. Bd. I, Altötting, 727 S.

Anschrift der Verfasser: Dr. Gerhard A u b r e c h t
O.Ö. Landesmuseum
Museumstraße 14
A-4020 LINZ
Austria

Dr. Gerald M a y e r
Kroatengasse 14/III
A-4020 LINZ
Austria

Fußnoten:

In der ersten Fassung dieser Liste wurde mehrfach auf unrichtige oder unsichere Angaben. in der Literatur hingewiesen. Wegen des geringen Platzes in der für Anmerkungen vorgesehenen Spalte geschah dies in knappster Form, was zu Kritik Anlaß gab, die bis zum Vorwurf der Beleidigung verdienter Ornithologen reichte. Das lag keinesfalls in der Absicht der Autoren; es war lediglich beabsichtigt, in der Literatur immer wieder weitergegebene Fehler zu berichtigen. Da die ursprünglich gewählte Form offenbar unzureichend war, müssen diese Anmerkungen hier eingehender begründet werden:

---

*1) Nachweise von Arten mit dem Vermerk "vorbehaltlich der Faunistischen Kommission der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde (ÖGV)" werden von dieser Kommission geprüft. Die Ergebnisse werden voraussichtlich in der Zeitschrift "Egretta" veröffentlicht.

*2) Krähenscharbe: Der Nachweis einer Krähenscharbe von Resch (1984) wurde von der Faunist. Komm. ÖGV nicht anerkannt. Ältere gesicherte Angaben liegen uns nicht vor. Da diese Mitteilung erst kurz vor Drucklegung eintraf, konnte die Liste nicht mehr zur Gänze umgeändert werden. Diese Art ist von der Liste zu streichen.

*3) Zwergscharbe: Der Nachweis einer Zwergscharbe von W. Rieder (1982) wurde von der Faunist. Komm. ÖGV nicht anerkannt. Es gilt daher 1961 als letztes Nachweisjahr.

*4) Zwergschwan: Diese Angabe von Hinterberger (1854) wurde von Tschusi (1915) ohne Begründung in die Gruppe der unsicheren Angaben gestellt. Da das Exemplar in das "Vaterländische Museum" gelangte, dürfte es Hinterberger vorgelegen haben. Es besteht daher ebensowenig Anlaß zu Zweifeln, wie für alle anderen Angaben aus dem vorigen Jahrhundert, für die keine Belege mehr vorliegen.

*5) Graugans: Daß vereinzelt in Oberösterreich brütende Graugänse von der in Grünau/Almtal angesiedelten Population stammen, ist wahrscheinlich, bei nicht beringten Vögeln aber nicht nachzuweisen.

*6) Kanadagans: Auch wenn bei Kanadagänsen anzunehmen ist, daß es sich um Gefangenschaftsflüchtlinge handelt, sind bei solchen Arten Brutnachweise anzuführen. Es kann nicht vorausgesagt werden, wie sich diese Arten bei uns weiterentwickeln.

*7) Rotmilan: Der einzige Hinweis auf ein ehemaliges Brüten in Oberösterreich stammt von Tschusi (1915), der sich auf eine briefliche Mitteilung von Watzinger beruft. Watzinger (1912/13) erwähnt die Art nicht. Die Angabe ist somit äußerst zweifelhaft (vgl. G. Th. Mayer, 1986). Ebenso zweifelhaft ist damit die Angabe "ausgestorben 1890" bei Hable et al. (1984). Die Angabe "um die Mitte des 19. Jahrhhunderts verbreiteter Brutvogel des ... oberösterreichischen Alpenvorlandes" bei Glutz v. Blotzheim, Bauer & Bezzel (1979) ist durch nichts belegt.

*8) Schreiadler: Die Aussage bei Hable et al. (1984) "ausgestorben ca. 1890" bezieht sich offenbar auf die Angabe von Tschusi (1915) über einen Horst bei Puch und damit in Salzburg; sie dürfte durch einen Druckfehler zustandegekommen sein. Für Oberösterreich liegt kein Brutnachweis vor.

*9) Rotfußfalke: Die Angaben über eine Brut im Jahre 1927 von Mintus (1930), wiederholt von Glutz v. Blutzheim, Bauer & Bezzel (1971) und Hable et al. (1984) sowie im Jahre 1940 von Glutz v. Blotzheim, Bauer & Bezzel (1971), die alle auf K. Steinparz zurückgehen, müssen insofern als unsicher angesehen werden, als in den ausführlichen Tagebüchern von K. Steinparz für 1927 keine Angabe, für 1940 nur ein Hinweis auf die Anwesenheit eines Paares noch Anfang Juni zu finden sind. Eine eingehende Analyse aller Nachweise aus Oberösterreich ist geplant.

*10) Tiel: Der Hinweis auf ein Brutvorkommen bis "bald nach 1940" bei Glutz v. Blotzheim, Bauer & Bezzel (1975), wiederholt von Hable et al. (1984) geht eindeutig auf eine Fehlinterpretation einer Karteikarte aus dem "Archiv Kerschner" zurück (Vgl. G. Th. Mayer, 1986). Der sichere Brutnachweis ist ein Gelege in der Sammlung Lindorfer aus dem Jahre 1910, der letzte Bruthinweis stammt von Watzinger (1912/13).

*11) Silbermöwe: Alle früheren Angaben trennen Silbermöwe und Weißkopfmöwe nicht als gesonderte Arten. Daher kann auch keine letzte Beobachtung angegeben werden.

*12) Habichtskauz: Unter den fünf Habichtskauzbelegen in der Sammlung Kremsmünster befindet sich ein Nestling als einziger Brutnachweis aus Oberösterreich. Dieses Exemplar ist jedoch laut Pfeiffer (1887) undatiert und ohne Fundort; es war bereits in den 40iger-Jahren dieses Jahrhunderts nicht mehr vorhanden. Die Herkunft aus dem Almtal Almtal ist höchst wahrscheinlich. Das Fundjahr 1851 ist mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit falsch. Es wurde von Reischek (1901) in die Literatur eingeführt, von Glutz v. Blotzheim % Bauer (1980) und Hable et al. (1984) wiederholt (Vgl. G. Th. Mayer, 1986). Der Brutnachweis ist am ehesten aus den Jahren vor 1851 anzusetzen, da aus diesem Jahr bereits datierte Belege in der Sammlung Kremsmünster vorhanden sind.

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
1	Donau-Lamprete Eudontomyzon mariae	1978	St. Georgen/Gusen	Samml. OÖLM	
2	Bachneunauge Lampetra planeri	1990	Feldaist/Selzingerbach	E. Kainz in Arch. OÖLM	
3	Sterlet Acipenser ruthenus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	ausgesetzt
4	Hausen Huso huso	ca.1850	Donau	KÄHSBAUER (1961)	
5	Aal Anguilla anguilla	1990		Arch. OÖLM	ausgesetzt
6	Hecht Esox lucius	1990		Arch. OÖLM	
7	Renke, Maräne Coregonus sp.	1990	Salzkammergutseen	Arch. OÖLM	taxonomische Auf- teilung unsicher
8	Äsche Thymallus thymallus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
9a	Bachforelle Salmo trutta f. fario	1990		Arch. OÖLM	
9b	Seeforelle Salmo trutta f. lacustris	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	ausgesetzt
10	Regenbogenforelle Salmo gairdneri	1990		Arch. OÖLM	ausgesetzt
11	Huchen Hucho hucho	1987	Antiesen	E. Kainz in Arch. OÖLM	ausgesetzt
12	Seesaibling Salvelinus alpinus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
13	Bachsaibling Salvelinus fontinalis	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	ausgesetzt

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
14	Karpfen Cyprinus carpio	1990		Arch. OÖLM	ausgesetzt
15	Brachsen Abramis brama	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
16	Zope Abramis ballerus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
17	Zobel Abramis sapa	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
18	Laube Alburnus alburnus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
19	Schneider Alburnoides bipunctatus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
20	Rapfen Aspius aspius	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
21	Barbe Barbus barbus	1990		Arch. OÖLM	
22	Güster Blicca bjoerkna	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
23	Karausche Carassius carassius	1989	Rosenhofteiche b.Sandl	E. Lego in Arch. OÖLM	
24	Giebel Carassius auratus gibelio	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
25	Mairenke mento Chalcalburnus chalcoides	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
26	Lau Chondrostoma genei	vor 1956	Inn b. Braunau	KERSCHNER (1956)	
27	Nase Chondrostoma nasus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
28	Weißer Amur Ctenopharyngodon idella	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	ausgesetzt
29	Weißflossige Grundel Gobio albipinnatus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
30	Gründling Gobio gobio	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
31	Steingreßling Gobio uranoscopus	vor 1956		KERSCHNER (1956)	
32	Tolstolob Hypophtalmichthys molitrix	1984		G. Müller in Arch. OÖLM	ausgesetzt
33	Moderlieschen Leucaspius delineatus	vor 1956	Kremstal	KERSCHNER (1956)	
34	Aitel Leuciscus cephalus	1990		Arch. OÖLM	
35	Aland, Seider Leuciscus idus	1987		E. Kainz in Arch. OÖLM	
36	Hasel Leuciscus leuciscus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
37	Strömer Leuciscus souffia agassizii	1990	Neustiftgraben b. Großraming	E. Kainz in Arch. OÖLM	
38	Sichling Pelecus cultratus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
39	Elritze Phoxinus phoxinus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
40	Pseudokeilfleckbarbe Pseudorasbora parva	1984		G. Müller in Arch. OÖLM	ausgesetzt
41	Bitterling Rhodeus sericeus amarus	1977	Donau	MAYER (1979)	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
42	Rotauge Rutilus rutilus	1990		Arch. OÖLM	
43	Frauennervling Rutilus pigus virgo	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al. (1991)	
44	Perlfisch Rutilus frisii meidingeri	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
45	Rotfeder Scardinius erythrophthalmus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al. (1991)	
46	Schleie Tinca tinca	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
47	Rußnase Vimba vimba	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
48	Steinbeißer Cobitis taenia	1970er	Donau	MAYER (1979)	
49	Schlammpeitzger Misgurnus fossilis	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al. (1991)	
50	Schmerle Noemacheilus barbatulus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
51	Zwergwels Ictalurus nebulosus	vor 1956		KERSCHNER (1956)	ausgesetzt
52	Wels Silurus glanis	1990		Arch. OÖLM	ausgesetzt
53	Aalrutte Lota lota	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
54	Stichling Gasterosteus aculeatus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
55	Koppe Cottus gobio	1990		Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
56	Flußbarsch Perca fluviatilis	1990		Arch. OÖLM	
57	Kaulbarsch Gymnocephalus cernuus	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
58	Schrätzer Gymnocephalus schraetser	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
59	Zander Stizostedion lucioperca	1990		E. Kainz in Arch. OÖLM	
60	Zingel Zingel zingel	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
61	Streber Zingel streber	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	
62	Marmorgrundel Proterorhinus marmoratus	1989	Donaustau Aschach	WAIDBACHER et al.(1991)	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
1	Bergmolch Triturus alpestris	1990	Hintergebirge	P. Hochrathner in Arch. OÖLM	
2	Kammmolch Triturus cristatus	1990		A. Schuster in Arch. OÖLM	
3	Teichmolch Triturus vulgaris	1990		A. Schuster in Arch. OÖLM	
4	Alpensalamander Salamandra atra	1990	Totes Gebirge	P. Hochrathner in Arch. OÖLM	
5	Feuersalamander Salamandra salamandra	1990		Arch. OÖLM	
6	Gelbbauchunke Bombina variegata	1990		Arch. OÖLM	
7	Knoblauchkröte Pelobates fuscus	1980	Pleschinger Graben	F. Merwald in Arch. OÖLM	
8	Erdkröte Bufo bufo	1990		Arch. OÖLM	
9	Wechselkröte Bufo viridis	1990		A. Schuster in Arch. OÖLM	
10	Laubfrosch Hyla arborea	1990		Arch. OÖLM	
11	Moorfrosch Rana arvalis	1987	Tanner Moor	SOCHUREK (1987)	1. Nachweis für OÖ.
12	Springfrosch Rana dalmatina	1990		A. Schuster in Arch. OÖLM	
13	Teichfrosch Rana esculenta	1990		A. Schuster in Arch. OÖLM	
14	Seefrosch Rana ridibunda	1989	b. Reichersberg/Inn	REICHHOLF (1991)	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
15	Grasfrosch Rana temporaria	1990		Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
1	Sumpfschildkröte Emys orbicularis	1986	Reichersberg/Inn	Arch. Erlinger	ausgesetzt
2	Blindschleiche Anguis fragilis	1990		Arch. OÖLM	
3	Zauneidechse Lacerta agilis	1990		Arch. OÖLM	
4	Smaragdeidechse Lacerta viridis	1990	Donautal/Aschach	St. Weigl in Arch. OÖLM	
5	Mauereidechse Lacerta muralis	1990	Linz-Urfahrwänd	W.Kamel in Arch.OÖLM	
6	Bergeidechse Lacerta vivipara	1990		Hochrathner in Arch. OÖLM	
7	Ringelnatter Natrix natrix	1990		Arch. OÖLM	
8	Würfelnatter Natrix tesselata	1972	Fischlham	Webendorfer in Arch. Natkdl.Station Linz	
9	Schlingnatter Coronella austriaca	1990		Arch. OÖLM	
10	Äskulapnatter Elaphe longissima	1990		Arch. OÖLM	
11	Kreuzotter Vipera berus	1990		Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
1	Eistaucher Gavia immer	-	1989	Traun b.Steyrermühl	Forstinger in Archiv "Kerschner"	vorbehaltlich Faunist.Komm.ÖGV *1)
2	Gelbschnabeleistaucher Gavia adamsii	-	1955	Traunmündung/Donau	MAYER&PERTLWIESER (1956)	
3	Prachttaucher Gavia arctica	-	1990	Steyr	Dorowin in Arch. OÖLM	
4	Sterntaucher Gavia stellata	-	1990	Traun b.Ebelsberg	Arch.OÖLM	verletzt, übersommert seit 1988
5	Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis	1990	1990		Atlas	
6	Haubentaucher Podiceps cristatus	1990	1990		Atlas	
7	Rothalstaucher Podiceps griseigena	1989	1990	a) Traunsee b) Traun b.Marchtrenk	a) F. Mittendorfer b) A. Schuster	1. Brutnachweis für OÖ.
8	Ohrentaucher Podiceps auritus	-	1986	Donau b.Wallsee	Krieger in Arch. OÖLM	
9	Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis	-	1990		Wasservogelzählung	
10	Wellenläufer Oceanodroma leucorhoa	-	1921	Grünau i.Almtal	Samml. OÖLM	
11	Kormoran Phalacrocorax carbo	1954	1990	a) Asten	a) MAYER (1960) b) Wasservogelzählung	
12	Krähenscharbe Phalacrocorax aristotelis	-				*2)
13	Zwergscharbe Phalacrocorax pygmaeus	-	1961	Innstausee Obernberg	BERG&SAMWALD (1989)	*3)
14	Rosapelikan Pelecanus onocrotalus	-	1927	Allerheiligen b. Tragwein	Samml. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
15	Graureiher Ardea cinerea	1990	1990		Atlas	
16	Purpurreiher Ardea purpurea	1971	1990	a) Innstauseen b) Weikerlsee	a) Arch.Erlinger b) O. Baldinger	
17	Silberreiher Casmerodius albus	-	1990		Arch. OÖLM	
18	Seidenreiher Egretta garzetta	-	1990	Inn, Reichersberg	Schuster in Arch. OÖLM	
19	Küstenreiher Egretta gularis	-	1982	Innstauseen	ERLINGER (1983)	Gefangenschafts-flüchtling ?
20	Kuhreiher Bubulcus ibis	-	1990	Ennsstausee Garsten	Brader in Arch. OÖLM	
21	Rallenreiher Ardeola ralloides	-	1984	Ennsstausee Staning	Arch. Inst.Öko-Ethol Staning	
22	Nachtreiher Nycticorax nycticorax	1990	1990	Inn, Reichersberg	Arch. Erlinger	
23	Zwergrohrdommel Ixobrychus minutus	1987	1990	a) Hagenauer Bucht b) Pulgarn, Au	a) Arch. Erlinger b) H. Krieger	
24	Rohrdommel Botaurus stellaris	-	1990	Donau b.Ottensheim	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
25	Weißstorch Ciconia ciconia	1990	1990	a) Saxen	a) Uiblein in Arch. OÖLM	
26	Schwarzstorch Ciconia nigra	1990	1990		Atlas	
27	Löffler Platalea leucorodia	-	1985	Innstauseen	Arch. Erlinger	
28	Sichler Plegadis falcinellus	-	1989	Inn b. Braunau	Seilinger in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist.Komm.ÖGV

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
29	Flamingo Phoenicopterus ruber	-	1981	Innstauseen	REICHHOLF (1982)	Gefangenschafts-flüchtling ?
30	Höckerschwan Cygnus olor	1990	1990		Atlas	
31	Singschwan Cygnus cygnus	-	1990		Wasservogelzählung	
32	Zwergschwan Cygnus columbianus	-	ca. 1850?	Ebelsberg b. Linz	HINTERBERGER (1854)	*4)
33	Saatgans Anser fabalis	-	1990		Wasservogelzählung	
34	Kurzschnabelgans Anser brachyrhynchus	-	1986	Innstauseen	Arch. Erlinger	vorbehaltlich Faunist.Komm.ÖGV
35	Bläßgans Anser albifrons	-	1990	Steyr	Dorowin in Arch.OÖLM	
36	Zwerggans Anser erythropus	-	1952	Donau b. Enns	Steinparz in Arch. "Kerschner"	
37	Graugans Anser anser	1988	1990	a) Ibmer Moor	a) Erlinger in Atlas b) Wasservogelzählung	nicht beringt *5)
38	Streifengans Anser indicus	-	1990	Innstauseen	O. Baldinger in Arch. OÖLM	Gefangenschafts-flüchtling
39	Kanadagans Branta canadensis	1989	1989	a) Allharting, Löschteich	a) Baldinger in Arch. OÖLM	1. Brutnachweis für OÖ. *6)
40	Weißwangengans Branta leucopsis	-	1990		Wasservogelzählung	Gefangenschafts-flüchtling
41	Ringelgans Branta bernicla	-	1969	Traunsee	Mittendorfer in Arch. "Kerschner"	Gefangenschafts-flüchtling
42	Rostgans Tadorna ferruginea	-	1990	Innstauseen	O. Baldinger in Arch. OÖLM	Gefangenschafts-flüchtling

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
43	Brandgans Tadorna tadorna	-	1990		Arch. OÖLM	
44	Nilgans Alopochen aegyptiacus	-	1990	Ennsstausee Staning	Brader in Arch. OÖLM	Gefangenschafts- flüchtling
45	Mandarinente Aix galericulata	-	1990		Wasservogelzählung	Gefangenschafts- flüchtling
46	Brautente Aix sponsa	-	1990		O. Baldinger in Arch. OÖLM	Gefangenschafts- flüchtling
47	Pfeifente Anas penelope	-	1990		Wasservogelzählung	
48	Schnatterente Anas strepera	1988	1990	a) Inn b. Mühlheim	a) Arch. Erlinger b)Wasservogelzählung	
49	Krickente Anas crecca	1990	1990	a) Ettenau	a) Lieb in Arch.OÖLM	
50	Stockente Anas platyrhynchos	1990	1990		Atlas	
51	Spießente Anas acuta	-	1990		Wasservogelzählung	
52	Knäkente Anas querquedula	1990	1990	a)Asten,Auwaldpolder	a) H. Krieger in Arch. OÖLM	gesicherter Brutnachweis
53	Löffelente Anas clypeata	1988	1990	a) Innstauseen	a) Arch. Erlinger b)Wasservogelzählung	
54	Kolbenente Netta rufina	1990	1990	a)Inn b. Obernberg	a) A. Schuster in Arch. OÖLM	
55	Tafelente Aythya ferina	1990	1990		Atlas	
56	Moorente Aythya nyroca	1989	1989	a) b. Tragwein	a) A. Schmalzer in Arch. OÖLM	1. Brutnachweis für OÖ.

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
57	Reiherente Aythya fuligula	1990	1990		Atlas	
58	Bergente Aythya marila	-	1990		Wasservogelzählung	
59	Eiderente Somateria mollissima	-	1990		Wasservogelzählung	
60	Eisente Clangula hyemalis	-	1990	Ennsstausee Garsten	M. Brader in Arch. OÖLM	
61	Trauerente Melanitta nigra	-	1990	Donaustausee Ottensheim	H. Krieger in Arch. OÖLM	
62	Samtente Melanitta fusca	-	1990	Attersee	Wasservogelzählung	
63	Schellente Bucephala clangula	-	1990		Wasservogelzählung	
64	Spatelente Bucephala islandica	-	1982	Innstauseen	Arch. Erlinger	Gefangenschafts-flüchtling
65	Zwergsäger Mergus albellus	-	1990		Wasservogelzählung	
66	Mittelsäger Mergus serrator	-	1990	Traun b. Lambach	A. Schuster in Arch. OÖLM	
67	Gänsesäger Mergus merganser	1990	1990		Atlas	
68	Fischadler Pandion haliaetus	1932	1990	a) Offensee b) Asten	a) Arch. "Kerschner" b) O. Baldinger	
69	Wespenbussard Pernis apivorus	1990	1990		Atlas	
70	Schwarzmilan Milvus migrans	1990	1990	a) Innstauseen	a) Arch. Erlinger	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
71	Rotmilan Milvus milvus	?	1990	b) Maria Neustift Kollergraben	b) M. Brader in Arch. OÖLM	* 7)
72	Seeadler Haliaeetus albicilla	-	1990		Wasservogelzählung	
73	Bartgeier Gypaetus barbatus	1835	1835	In der Röll b. Almsee	BRITTINGER (1866)	
74	Gänsegeier Gyps fulvus	-	1984	Almsee b. Grünau	MARTYS&WINKLER (1987)	
75	Mönchsgeier Aegypius monachus	-	1842	Kammer a. Attersee	Arch. OÖLM	
76	Schlangenadler Circaetus gallicus	-	1918	Gallneukirchen	Arch. "Kerschner"	
77	Rohrweihe Circus aeruginosus	1990	1990	a) Innstauseen	Arch. Erlinger	
78	Kornweihe Circus cyaneus	-	1990		O. Baldinger in Arch. OÖLM	
79	Steppenweihe Circus macrourus	-	1964	Inn	BEZZEL & WÜST (1965)	
80	Wiesenweihe Circus pygargus	-	1989	Wartberg a.d. Krems	H.Uhl in Arch.OÖLM	
81	Sperber Accipiter nisus	1990	1990		Atlas	
82	Habicht Accipiter gentilis	1990	1990		Atlas	
83	Mäusebussard Buteo buteo	1990	1990		Atlas	
84	Rauhfußbussard Buteo lagopus	-	1990		Wasservogelzählung	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
85	Adlerbussard Buteo rufinus	-	1961	Schifferegg Gem. Kronstorf	Samml. OÖLM	
86	Schreiadler Aquila pomarina	-	1965		ERLINGER&REICHHOLF (1969)	* 8)
87	Schelladler Aquila clanga	-	1947	Pasching b. Linz	Samml. OÖLM	
88	Kaiseradler Aquila heliaca	-	1973	Weilbach b. Ried	Samml. OÖLM	
89	Steinadler Aquila chrysaetos	1990	1990	a) Totes Gebirge	a) Hochrathner in Arch. OÖLM	
90	Habichtsadler Hieraaetus fasciatus	-	1977	Inn	REICHHOLF-RIEHM(1977)	
91	Zwergadler Hieraaetus pennatus	-	1990	Mondsee- Autobahnraststelle	GAMAUF (1991)	
92	Turmfalke Falco tinnunculus	1990	1990		Atlas	
93	Rötelfalke Falco naumanni	-	1941	b. Sipbachzell	Samml. OÖLM	
94	Rotfußfalke Falco vespertinus	?	1990		b) Arch. OÖLM	* 9)
95	Merlin Falco columbarius	-	1990		Arch. OÖLM	
96	Baumfalke Falco subbuteo	1990	1990		Atlas	
97	Sakerfalke Falco cherrug	-	1979	Innstauseen	REICHHOLF (1980)	
98	Wanderfalke Falco peregrinus	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
99	Haselhuhn Bonasia bonasia	1990	1990		Arch. OÖLM	
100	Alpenschneehuhn Lagopus mutus	1990	1990	Totes Gebirge	Hochrathner in Arch. OÖLM	
101	Birkhuhn Tetrao tetrix	1990	1990		Hochrathner in Arch. OÖLM	
102	Auerhuhn Tetrao urogallus	1990	1990	Totes Gebirge	Hochrathner in Arch. OÖLM	
103	Steinhuhn Alectoris graeca	1964	1987	a) Totes Gebirge b) Hoher Pyrghas	a) Arch."Kerschner" b) P.Hochrathner	vorletzter Nachweis 1964
104	Rebhuhn Perdix perdix	1990	1990		Atlas	
105	Wachtel Coturnix coturnix	1989	1990	a)St.Marienkirchen	a) Samhaber in Arch. OÖLM	
106	Fasan Phasianus colchicus	1990	1990		Atlas	
107	Truthuhn Meleagris gallopavo	-	1989	Steyregg	M. Rieder in Arch. OÖLM	ausgesetzt 1983
108	Wasserralle Rallus aquaticus	1990	1990	a) Asten	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
109	Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana	?	1990		Arch. OÖLM	Angabe in HABLE et al. (1983) unsicher
110	Kleines Sumpfhuhn Porzana parva	-	1989	Asten	O. Baldinger in Arch. OÖLM	vorletzter Nachweis 1977
111	Zwergsumpfhuhn Porzana pusilla	-	1987	Inn	Arch. Erlinger	vorbehaltlich Faunist.Komm.ÖGV
112	Wachtelkönig Crex crex	1990	1990	a) b. Rohrbach	a)Petz in Arch.OÖLM	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
113	Teichhuhn Gallinula chloropus	1990	1990		Atlas	
114	Bläßhuhn Fulica atra	1990	1990		Atlas	
115	Kranich Grus grus	1885	1988	a) Ibmer Moor	a) TSCHUSI (1915) b) Arch. OÖLM	
116	Zwergtrappe Tetrax tetrax	?	1967	Asten	Samml. OÖLM	
117	Großtrappe Otis tarda	-	1987	b. Laakirchen	MARTYS (1989)	vorletzter Nachweis 1899
118	Austernfischer Haematopus ostralegus	-	1990	Fischlham/Zauset	F. Schlemmer in Arch. OÖLM	
119	Sandregenpfeifer Charadrius hiaticula	-	1990	Inn	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
120	Flußregenpfeifer Charadrius dubius	1990	1990		Atlas	
121	Seeregenpfeifer Charadrius alexandrinus	-	1990	Inn	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
122	Mornellregenpfeifer Eudromias morinellus	-	1937	b. Sipbachzell	Samml. OÖLM	
123	Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria	-	1990	Inn	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
124	Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola	-	1990	Inn	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
125	Kiebitz Vanellus vanellus	1990	1990		Atlas	
126	Alpenstrandläufer Calidris alpina	-	1990	Asten	O. Baldinger in Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
127	Knut Calidris canutus	-	1984	Innstauseen	H. Krieger in Arch. OÖLM	
128	Sanderling Calidris alba	-	1990	Asten	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
129	Zwergstrandläufer Calidris minuta	-	1990	Asten	O. Baldinger in Arch. OÖLM	
130	Temminckstrandläufer Calidris temminckii	-	1990	Asten	H. Rubenser in Arch. OÖLM	
131	Sichelstrandläufer Calidris ferruginea	-	1988	Asten	H. Krieger in Arch. OÖLM	
132	Sumpfläufer Limicola falcinellus	-	1990	Asten	O. Baldinger in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist.Komm. ÖGV
133	Kampfläufer Philomachus pugnax	1968	1990	a) Ibmer Moor	a) Samml. OÖLM b) Arch. OÖLM	
134	Zwergschnepfe Lymnocryptes minimus	-	1990	Wartberg a.d. Krems	H. Uhl in Arch. OÖLM	
135	Bekassine Gallinago gallinago	1986	1990	a) Ibmer Moor b) Kremsauen	a) H. Hable b) H. Uhl	
136	Doppelschnepfe Gallinago media	-	1989	Plesching	St. Weigl in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist.Komm. ÖGV
137	Waldschnepfe Scolopax rusticola	1989	1990		a) Atlas b) St. Weigl	
138	Uferschnepfe Limosa limosa	1990	1990	a) Obernberg a. Inn	a) H. Hable in Arch. OÖLM	
139	Pfuhlschnepfe Limosa lapponica	-	1988	Traun b. Ebelsberg	H. Weigl in Arch. OGV	
140	Regenbrachvogel Numenius phaeopus	-	1989	Asten/Auwaldpolder	H. Krieger in Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
141	Brachvogel Numenius arquata	1990	1990		Atlas	
142	Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus	-	1990		Arch. OÖLM	
143	Rotschenkel Tringa totanus	-	1990		Arch. OÖLM	
144	Teichwasserläufer Tringa stagnatilis	-	1990		O. Baldinger in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist. Komm. ÖGV
145	Grünschenkel Tringa nebularia	-	1990		Arch. OÖLM	
146	Waldwasserläufer Tringa ochropus	-	1990		Arch. OÖLM	
147	Bruchwasserläufer Tringa glareola	-	1990		Arch. OÖLM	
148	Terekwasserläufer Xenus cinereus	-	1972	Innstauseen	HEISER et al. (1972)	
149	Flußuferläufer Actitis hypoleucos	1990	1990	a) Ödtsee	a) O. Baldinger in Arch. OÖLM	
150	Steinwälzer Arenaria interpres	-	1990	Asten	H. Rubenser in Arch. OÖLM	
151	Odinshühnchen Phalaropus lobatus	-	1990	Ennsstausee Staning	H. Dorowin in Arch. OÖLM	
152	Thorshühnchen Phalaropus fulicarius	-	1982	Traun b. Wels	A. Schuster in Arch. OÖLM	vorletzter Nachweis 1955
153	Stelzenläufer Himantopus himantopus	1989	1989	a) Asten	a) RUBENSER (1990)	1. Brutnachweis für OÖ.
154	Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta	1971	1990	a) Innstauseen b) Klaffer	a) Arch. Erlinger b) K. Zimmerhackl	einziger erfolgloser Brutversuch in OÖ.

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
155	Triel Burhinus oedicnemus	1910	1976	a) Traunau b. Lambach b) Innstauseen	a) Samml. OÖLM b) REICHHOLF (1976)	* 10)
156	Rotflügelbrachschwalbe Glareola pratincola	-	1967	Innstauseen	Arch. Erlinger	
157	Schwarzflügelbrachschwalbe Glareola nordmanni	-	1967	Innstauseen	Arch. Erlinger	
158	Steppenhuhn Syrrhaptes paradoxus	-	1887	b. Wels	TSCHUSI (1908)	
159	Große Raubmöwe Stercorarius skua	-	1979	Brandstatt a.d.Donau	H. Dorowin in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist. Komm. ÖGV
160	Spatelraubmöwe Stercorarius pomarinus	-	1982	Innstauseen	Arch. Erlinger	vorbehaltlich Faunist. Komm. ÖGV
161	Schmarotzerraubmöwe Stercorarius parasiticus	-	1985	Innstauseen	Arch. Erlinger	vorbehaltlich Faunist. Komm. ÖGV
162	Falkenraubmöwe Stercorarius longicaudus	-	1964	St. Willibald	Samml. OÖLM	
163	Dreizehenmöwe Rissa tridactyla	-	1983	Donau b. Asten	H. Krieger in Arch. OÖLM	
164	Zwergmöwe Larus minutus	-	1990	Inn	Arch. Erlinger	
165	Lachmöwe Larus ridibundus	1990	1990		Atlas	
166	Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus	1989	1990	a) Innstausee Obernberg b) Kirchdorf a. Inn	Arch. Erlinger	1987 erster Brutnachweis für OÖ.
167	Sturmmöwe Larus canus	1989	1990	a) Traunsee	a) F. Mittendorfer b) Wasservogelzählung	vorletzter Brutversuch 1962
168	Silbermöwe Larus argentatus		?			* 11)

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
169	Weißkopfmöwe Larus cachinnans	1990	1990	a) Traunmündung b. Ebensee	a) Mittendorfer in DVORAK (1991)	1.Brutversuch in OÖ.
170	Heringsmöwe Larus fuscus	-	1990	Donaustausee Asten	H. Krieger in Arch. OÖLM	
171	Mantelmöwe Larus marinus	-	1987	Inn	A. Schuster in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist. Komm. ÖGV
172	Zwergseeschwalbe Sterna albifrons	-	1981	Innstauseen	REICHHOLF (1982)	
173	Flußseeschwalbe Sterna hirundo	1990	1990	a) Inn	a) Arch. Erlinger	
174	Brandseeschwalbe Sterna sandvicensis	-	1973	Innstauseen	REICHHOF-RIEHM (1973)	
175	Raubseeschwalbe Sterna caspia	-	1990	Donau b. Ardagger	M. Brader in Arch. OÖLM	
176	Lachseeschwalbe Sterna nilotica	-	1975	Innstauseen	REICHHOLF (1976)	
177	Weißbartseeschwalbe Chlidonias hybridus	-	1990		O. Baldinger in Arch. OÖLM	
178	Weißflügelseeschwalbe Chlidonias leucopterus	-	1990		Arch. OÖLM	
179	Trauerseeschwalbe Chlidonias niger	-	1990		Arch. OÖLM	
180	Straßentaube Columba livia	1990	1990		Arch. OÖLM	
181	Hohltaube Columba oenas	1990	1990		Atlas	
182	Ringeltaube Columba palumbus	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
183	Türkentaube Streptopelia decaocto	1990	1990		Atlas	
184	Turteltaube Streptopelia turtur	1990	1990		Atlas	
185	Kuckuck Cuculus canorus	1990	1990		Atlas	
186	Schleiereule Tyto alba	1986	1990	a) Dietachdorf b) Sierning	a) H. Lackner b) M. Brader	
187	Zwergohreule Otus scops	1913?	1988	a)b. Lambach b) b. Steyr	a) WATZINGER (1913) b) M. Martys	vorletzter Nachweis 1960
188	Uhu Bubo bubo	1990	1990		Atlas	
189	Waldohreule Asio otus	1990	1990		Atlas	
190	Sumpfohreule Asio flammeus	1931	1987	a) Schlierbach b) Zwettl a.d.Rodl	a) Arch. "Kerschner" b) E. Petz	
191	Sperbereule Surnia ulula	-	1915	Pfarrkirchen b. Bad Hall	Samml. OÖLM	
192	Sperlingskauz Glaucidium passerinum	1990	1990		Atlas	
193	Steinkauz Athene noctua	1989	1990	a) b. Tragwein b) b. Scharten	a) Atlas b) G. Haslinger	
194	Rauhfußkauz Aegolius funereus	1990	1990		Atlas	
195	Waldkauz Strix aluco	1990	1990		Atlas	
196	Habichtskauz Strix uralensis	?	1989	b) Peilstein	b) E. Petz	* 12)

Nr.	Art	letzter		Ort	Quelle	Anmerkung
		Brutn. a)	Nachw. b)			
197	Ziegenmelker Caprimulgus europaeus	?	1990		b) Arch. OÖLM	Brutvork. fraglich G.Th.Mayer(in prep.)
198	Mauersegler Apus apus	1990	1990		Atlas	
199	Alpensegler Apus melba	1990	1990	a) Großer Priel - Nordwand	a) P. Hochrathner in Arch. OÖLM	1. Brutnachweis für OÖ.
200	Eisvogel Alcedo atthis	1990	1990		Atlas	
201	Bienenfresser Merops apiaster	1986	1986	b) b. St. Marien-kirchen	SAMHABER (1990)	1. Brutnachweis für OÖ.
202	Blauracke Coracias garrulus	-	1981	Inn	REICHHOLF (1982)	
203	Wiedehopf Upupa epops	1989	1990	a) Fischlham	a) M. Rieder b) Arch. OÖLM	
204	Wendehals Jynx torquilla	1990	1990		Atlas	
205	Grauspecht Picus canus	1990	1990		Atlas	
206	Grünspecht Picus viridis	1990	1990		Atlas	
207	Schwarzspecht Dryocopus martius	1990	1990		Atlas	
208	Buntspecht Picoides major	1990	1990		Atlas	
209	Blutspecht Picoides syriacus	1982	1983	Linz	HOLZER (1982)	1982 erster und bisher letzter Brutnachweis
210	Mittelspecht Picoides medius	1986	1990	b) b. Bad Kreuzen	a) Atlas b) A. Schmalzer	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
211	Weißrückenspecht Picoides leucotos	1990	1990		Atlas	
212	Kleinspecht Picoides minor	1990	1990		Atlas	
213	Dreizehenspecht Picoides tridactylus	1989	1990		a) Atlas b) Arch. OÖLM	
214	Haubenlerche Galerida cristata	1990	1990		Atlas	
215	Heidelerche Lullula arborea	1987	1990	a) Schönau i. Mkr.	a) A. Schmalzer b) Arch. OÖLM	
216	Feldlerche Alauda arvensis	1990	1990		Atlas	
217	Ohrenlerche Eremophila alpestris	-	1965	Inn	BEZZEL & WÜST (1965)	
218	Uferschwalbe Riparia riparia	1990	1990		Atlas	
219	Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris	1990	1990		W. Jiresch in Arch. OÖLM	1986 erster Brut- nachweis für OÖ.
220	Rauchschwalbe Hirundo rustica	1990	1990		Atlas	
221	Mehlschwalbe Delichon urbica	1990	1990		Atlas	
222	Spornpieper Anthus richardi	-	1955	Perg	MAYER (1958)	
223	Brachpieper Anthus campestris	-	1985	Wels	A. Schuster in Arch. OÖLM	
224	Baumpieper Anthus trivialis	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
225	Wiesenpieper Anthus pratensis	1990	1990		Atlas	
226	Rotkehlpieper Anthus cervinus	-	1987	Inn	A. Schuster in Arch. OÖLM	vorletzter Nachweis 1968
227	Wasserpieper Anthus spinoletta	1990	1990		Atlas	
228	Schafstelze Motacilla flava	1989	1990		a) Atlas b) Arch. OÖLM	
229	Bergstelze Motacilla cinerea	1990	1990		Atlas	
230	Bachstelze Motacilla alba	1990	1990		Atlas	
231	Seidenschwanz Bombycilla garrulus	-	1990		Arch. OÖLM	
232	Wasseramsel Cinclus cinclus	1990	1990		Atlas	
233	Zaunkönig Troglodytes troglodytes	1990	1990		Atlas	
234	Heckenbraunelle Prunella modularis	1990	1990		Atlas	
235	Alpenbraunelle Prunella collaris	1990	1990		Atlas	
236	Rotkehlchen Erithacus rubecula	1990	1990		Atlas	
237	Sprosser Luscinia luscinia	-	1976	Aigen i. Mkr.	E. Petz in Arch. OÖLM	
238	Nachtigall Luscinia megarhynchos	-	1990		Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
239	Blaukehlchen Luscinia svecica	1990	1990		Atlas	
240	Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros	1990	1990		Atlas	
241	Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus	1990	1990		Atlas	
242	Braunkehlchen Saxicola rubetra	1990	1990		Atlas	
243	Schwarzkehlchen Saxicola torquata	1990	1990	a) Ettenau	a) Lieb in Arch. OÖLM	
244	Steinschmätzer Oenanthe oenanthe	1990	1990		Atlas	
245	Steinrötel Monticola saxatilis	-	1988	Stuhlalm	MAYER (1989)	vorletzter Nachweis 1951
246	Blaumerle Monticola solitarius	-	vor 1900	b. Steyregg	REISCHEK (1901)	
247	Ringdrossel Turdus torquatus	1990	1990		Atlas	
248	Amsel Turdus merula	1990	1990		Atlas	
249	Wacholderdrossel Turdus pilaris	1990	1990		Atlas	
250	Singdrossel Turdus philomelos	1990	1990		Atlas	
251	Rotdrossel Turdus iliacus	-	1990		Arch. OÖLM	
252	Misteldrossel Turdus viscivorus	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
253	Feldschwirl Locustella naevia	1990	1990	a) Ettenau	a) Lieb in Arch. OÖLM	
254	Schlagschwirl Locustella fluviatilis	1989	1990	a) Ettenau	a) Lieb b) Arch. OÖLM	
255	Rohrschwirl Locustella luscinioides	1983	1990	Innstauseen	a) Arch. Erlinger b) A. Schuster	
256	Mariskensänger Acrocephalus melanopogon	-	1964	Schärding	BEZZEL & WÜST (1964)	
257	Seggenrohrsänger Acrocephalus paludicola	-	1984	Innstauseen	Arch. Erlinger	vorbehaltlich Faunist.Komm.ÖGV
258	Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus	1989	1990	a) Reichersberg/Inn b) Ennsstausee Staning	a) Arch. Erlinger b) H. Dorowin	
259	Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris	1990	1990		Atlas	
260	Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus	1990	1990		Atlas	
261	Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus	1990	1990	a) Hagenauer Bucht	a) Arch. Erlinger	
262	Gelbspötter Hippolais icterina	1990	1990		Atlas	
263	Samtkopfgrasmücke Sylvia melanocephala	-	1979	Gmunden	Mittendorfer in Arch. "Kerschner"	
264	Sperbergrasmücke Sylvia nisoria	-	1989	Schlägl	E. Petz in Arch. OÖLM	
265	Klappergrasmücke Sylvia curruca	1990	1990		Atlas	
266	Dorngrasmücke Sylvia communis	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
267	Gartengrasmücke Sylvia borin	1990	1990		Atlas	
268	Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla	1990	1990		Atlas	
269	Grüner Laubsänger Phylloscopus trochiloides	-	1967	Inn	REICHHOLF&REICHHOLF-RIEHM (1968)	
270	Berglaubsänger Phylloscopus bonelli	1990	1990		Atlas	
271	Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix	1990	1990		Atlas	
272	Zilpzalp Phylloscopus collybita	1990	1990		Atlas	
273	Fitis Phylloscopus trochilus	1990	1990		Atlas	
274	Wintergoldhähnchen Regulus regulus	1990	1990		Atlas	
275	Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus	1990	1990		Atlas	
276	Grauschnäpper Muscicapa striata	1990	1990		Atlas	
277	Zwergschnäpper Ficedula parva	1990	1990		Atlas	
278	Halsbandschnäpper Ficedula albicollis	1989	1990	a) Kreuzberg b. Weyer	a) Uiblein b) Arch. OÖLM	
279	Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca	1990	1990		Atlas	
280	Bartmeise Panurus biarmicus	-	1972	Innstauseen	Arch. Erlinger	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
281	Schwanzmeise Aegithalos caudatus	1990	1990		Atlas	
282	Sumpfmeise Parus palustris	1990	1990		Atlas	
283	Weidenmeise Parus montanus	1990	1990		Atlas	
284	Haubenmeise Parus cristatus	1990	1990		Atlas	
285	Tannenmeise Parus ater	1990	1990		Atlas	
286	Blaumeise Parus caeruleus	1990	1990		Atlas	
287	Kohlmeise Parus major	1990	1990		Atlas	
288	Kleiber Sitta europaea	1990	1990		Atlas	
289	Mauerläufer Tichodroma muraria	1990	1990		Atlas	
290	Waldbaumläufer Certhia familiaris	1990	1990		Atlas	
291	Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla	1990	1990		Atlas	
292	Beutelmeise Remiz pendulinus	1990	1990		Atlas	
293	Pirol Oriolus oriolus	1990	1990		Atlas	
294	Neuntöter Lanius collurio	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
295	Schwarzstirnwürger Lanius minor	1908	1990	a) Raum Wels b) Nußdorf/Attersee	a) Samml. OÖLM b) J.Hemetsberger	
296	Raubwürger Lanius excubitor	1976	1990		Arch. "Kerschner"	
297	Rotkopfwürger Lanius senator	1982	1990	a) Unteres Mühlv. b) Ettenau	a) AUBRECHT G.&M.(1983) b) Lieb	
298	Eichelhäher Garrulus glandarius	1990	1990		Atlas	
299	Elster Pica pica	1990	1990		Atlas	
300	Tannenhäher Nucifraga caryocatactes	1990	1990		Atlas	
301	Alpendohle Pyrrhocorax graculus	1989	1990		a) Atlas b) P. Hochrathner	
302	Alpenkrähe Pyrrhocorax pyrrhocorax	-	1935	Grünberg b. Gmunden	Arch. "Kerschner"	unsichere Angabe
303	Dohle Corvus monedula	1990	1990		Atlas	
304	Saatkrähe Corvus frugilegus	-	1990		Arch. OÖLM	
305a	Rabenkrähe Corvus corone corone	1990	1990		Atlas	
305b	Nebelkrähe Corvus corone cornix	-	1990		M. Rieder in Arch. OÖLM	
306	Kolkrabe Corvus corax	1990	1990		Atlas	
307	Star Sturnus vulgaris	1990	1990		Atlas	

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
308	Rosenstar Sturnus roseus	-	1989	Schörfling	A. Ernst in Arch. OÖLM	Filmbeleg in Natkdl. Stat.Linz, vorletzter Nachweis 1899
309	Haussperling Passer domesticus	1990	1990		Atlas	
310	Feldsperling Passer montanus	1990	1990		Atlas	
311	Schneefink Montifringilla nivalis	1990	1990	Totes Gebirge	P. Hochrathner in Arch. OÖLM	
312	Buchfink Fringilla coelebs	1990	1990		Atlas	
313	Bergfink Fringilla montifringilla	-	1990		Arch. "Kerschner"	
314	Girlitz Serinus serinus	1990	1990		Atlas	
315	Grünling Carduelis chloris	1990	1990		Atlas	
316	Stieglitz Carduelis carduelis	1990	1990		Atlas	
317	Erlenzeisig Carduelis spinus	1990	1990		Atlas	
318	Hänfling Carduelis cannabina	1990	1990		Atlas	
319	Berghänfling Carduelis flavirostris	-	1989	Windischgarsten	F. Mayer in Arch. OÖLM	
320	Birkenzeisig Carduelis flammea	1990	1990		Atlas	
321	Polarbirkenzeisig Carduelis hornemanni	-	1987	Linz	Weixelbaumer in Arch. OÖLM	vorbehaltlich Faunist.Komm.ÖGV

Nr.	Art	letzter Brutn. a)	letzter Nachw. b)	Ort	Quelle	Anmerkung
322	Bindenkreuzschnabel Loxia leucoptera	-	1986	Braunau	BRADER (1989)	
323	Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra	1990	1990		Atlas	
324	Kiefernkreuzschnabel Loxia pytyopsittacus	-	1977	Rosenhof b. Sandl	Samml. OÖLM	
325	Karmingimpel Carpodacus erythrinus	?	1990		Atlas	
326	Gimpel Pyrrhula pyrrhula	1990	1990		Atlas	
327	Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes	1990	1990		Atlas	
328	Schneeammer Plectrophenax nivalis	-	1981	Plesching b. Linz	G. Holzer in Arch. OÖLM	
329	Goldammer Emberiza citrinella	1990	1990		Atlas	
330	Zaunammer Emberiza cirlus	-	1977	Engelhartszell	W. Christl in Arch. OÖLM	
331	Ortolan Emberiza hortulana	-	1990	Schönau i. Mkr.	A. Schmalzer in Arch. OÖLM	
332	Rohrammer Emberiza schoeniclus	1990	1990		Atlas	
333	Grauammer Miliaria calandra	-	1990	Seitelschlag i. Mkr.	K. Zimmerhackl in Arch. OÖLM	

! letzte Mitteilung ! Durch das Streichen der Krähenscharbe *2) reduziert sich die Artenzahl auf 332.

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
1	Braunbrustigel Erinaceus europaeus	1990		Arch. OÖLM	
2	Weißbrustigel Erinaceus concolor	1987		F. Spitzenberger in Arch. OÖLM	
3	Alpenspitzmaus Sorex alpinus	1989	Steyrling	Samml. OÖLM	
4	Zwergspitzmaus Sorex minutus	1990		Samml. OÖLM	
5	Waldspitzmaus Sorex araneus	1990	Schönau i. Mkr.	A. Schmalzer in Arch. OÖLM	
6	Sumpfspitzmaus Neomys anomalus	1990	Schönau i. Mkr.	A. Schmalzer in Arch. OÖLM	
7	Wasserspitzmaus Neomys fodiens	1990	Eberschwang	Samml. OÖLM	
8	Gartenspitzmaus Crocidura suaveolens	1989		Samml. OÖLM	
9	Feldspitzmaus Crocidura leucodon	1988		Samml. OÖLM	
10	Maulwurf Talpa europaea	1990		Arch. OÖLM	
11	Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros	1990		Engel in Arch. OÖLM	
12	Großes Mausohr Myotis myotis	1990		Engel in Arch. OÖLM	
13	Bechsteinfledermaus Myotis bechsteini	1979	Aigen i. Mkr.	E. Petz in Arch. OÖLM	
14	Fransenfledermaus Myotis nattereri	1990		Arch. NHMW	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
15	Wimperfledermaus Myotis emarginatus	1989		Arch. NHMW	
16	Bartfledermaus Myotis mystacinus	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
17	Große Bartfledermaus Myotis brandtii	1986		Arch. NHMW	
18	Wasserfledermaus Myotis daubentonii	1988		Arch. NHMW	
19	Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus	1990		Arch. NHMW	
20	Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
21	Abendsegler Nyctalus noctula	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
22	Nordfledermaus Eptesicus nilssoni	1990		Arch. NHMW	
23	Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
24	Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
25	Mopsfledermaus Barbastella barbastellus	1990		Arch.Natkdl.St.Linz	
26	Braunes Langohr Plecotus auritus	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
27	Graues Langohr Plecotus austriacus	1990		K. Engel in Arch. OÖLM	
28	Feldhase Lepus europaeus	1990		Arch. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
29	Schneehase Lepus timidus	1990		Arch. OÖLM	
30	Wildkaninchen Oryctolagus cuniculus	1990		Arch. OÖLM	
31	Eichhörnchen Sciurus vulgaris	1990		Arch. OÖLM	
32	Murmeltier Marmota marmota	1988	Dachstein	A. Forstinger in Arch. OÖLM	ausgesetzt
33	Europäischer Biber Castor fiber	1990	Innstauseen	Arch. OÖLM	wieder eingebürgert
34	Baumschläfer Dryomys nitedula	1987	Frauscheregg	Arch. Erlinger	vorletzter Nachweis 1975
35	Gartenschläfer Eliomys quercinus	1988		A. Forstinger in Arch. OÖLM	vorletzter Nachweis 1964
36	Siebenschläfer Glis glis	1990		Arch. OÖLM	
37	Haselmaus Muscardinus avellanarius	1989		Arch. OÖLM	
38	Birkenmaus Sicista betulina	1968	b. Aigen i. Mkr.	PETZ (1979)	
39	Hamster Cricetus cricetus	1854	b. Altenberg b. Linz	COMMENDA (1900)	
40	Rötelmaus Clethrionomys glareolus	1989		Samml. OÖLM	
41	Bisamratte Ondatra zibethicus	1990		Arch. OÖLM	eingewandert
42	Schermaus Arvicola terrestris	1990		Samml. OÖLM	

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
43	Kleinwühlmaus Microtus subterraneus	1989		Samml. OÖLM	
44	Sumpfwühlmaus Microtus oeconomus	1964	Reikersdorfer Au b. Braunau	ERLINGER (1969)	
45	Feldmaus Microtus arvalis	1990		Arch. OÖLM	
46	Erdmaus Microtus agrestis	1990	Schönau i. Mkr.	A. Schmalzer in Arch. OÖLM	
47	Schneemaus Microtus nivalis	1990	Windischgarsten	Samml. OÖLM	vorletzter Nachweis 1937
48	Zwergmaus Micromys minutus	1989		Arch. OÖLM	
49	Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis	1989		Arch. OÖLM	
50	Waldmaus Apodemus sylvaticus	1990		Samml. OÖLM	
51	Hausratte Rattus rattus	1979	Ohlsdorf b. Gmunden	WOLFF et al. (1980)	
52	Wanderratte Rattus norvegicus	1990		Arch. OÖLM	
53	Hausmaus Mus musculus	1990		Arch. OÖLM	
54	Sumpfbiber Myocastor coypus	1988		St. Weigl in Arch. OÖLM	Gefangenschafts-flüchtling
55	Wolf Canis lupus	1976	Schlägl	PETZ (1988)	
56	Goldschakal Canis aureus	1990	b. Ottensheim	AUBRECHT (1991)	erster Nachweis für OÖ.

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
57	Fuchs Vulpes vulpes	1990		Arch. OÖLM	
58	Marderhund Nyctereutes procyonoides	1990	Trattenbach	H. Schratter in Arch. OÖLM	vorletzter Nachweis 1964
59	Braunbär Ursus arctos	1982	Bad Zell	PETZ (1988)	unsichere Angabe
60	Waschbär Procyon lotor	1990	Freinberg a. Inn	Arch. OÖLM	eingewandert
61	Baummarder Martes martes	1990		Arch. OÖLM	
62	Steinmarder Martes foina	1990		Arch. OÖLM	
63	Hermelin Mustela erminea	1990		Arch. OÖLM	
64	Mauswiesel Mustela nivalis	1990		Arch. OÖLM	
65	Waldiltis Mustela putorius	1990		Arch. OÖLM	
66	Dachs Meles meles	1990		Arch. OÖLM	
67	Fischotter Lutra lutra	1990	Reichenstein i. Mkr.	E. Schmitt in Arch. OÖLM	
68	Manguste Herpestes ichneumon	1963	b. Gramastetten	Samml. OÖLM	Gefangenschafts-flüchtling
69	Wildkatze Felis silvestris	1983	Natternbach	KÖPF (1983)	unsichere Angabe
70	Luchs Felis lynx	1988	Klaffer	E. Petz in Arch. OÖLM	im Bayr.Wald ausgesetzt

Nr.	Art	letzter Nachweis	Ort	Quelle	Anmerkung
71	Wildschwein Sus scrofa	1990		Arch. OÖLM	
72	Rothirsch Cervus elaphus	1990		Arch. OÖLM	
73	Elch Alces alces	1990	Unteres Mühlviertel	STEINER (1990)	aus CSFR eingewandert
74	Reh Capreolus capreolus	1990		Arch. OÖLM	
75	Gemse Rupicapra rupicapra	1990		Arch. OÖLM	
76	Alpensteinbock Capra ibex	1970er		Arch. OÖLM	ausgesetzt
77	Mufflon Ovis musimon	1990		Arch. OÖLM	ausgesetzt